ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

ЮВЕЛИРНАЯ МОЩНОСТЬ

Компания Chief Automotive Technologies, является одним из ведущих мировых производителей систем восстановления геометрии автомобильных кузовов.

Более четверти века назад компанией было начато производство систем восстановления геометрии кузова. В настоящее время Chief Automotive Technologies представляет широкую гамму оборудования для ремонта как легковых, так и грузовых автомобилей различных классов.

Благодаря большому спектру предлагаемых систем имеется возможность поставки как относительно простого оборудования для небольших сервисных станций, так и сложных комплексов для использования на крупных авторемонтных предприятиях и дилерских центрах.

Продукция Chief Automotive Technologies отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Максимально приспособленные для удобной работы стапели, современные, в том числе лазерные измерительные системы, а также широчайший набор вспомогательного оборудования способствуют быстрому и качественному выполнению работ.



СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ КУЗОВОВ CHIEF EXPRESS BENCH

- Универсальная (пять в одном) передвижная система для ремонта автомобилей, которую можно использовать как для правки кузовов, поврежденных при столкновении, так и в качестве платформы для различных ремонтных работ: подготовительных перед окраской автомашины в камере, сборочно-разборочных, шлифовальных, шиномонтажных и слесарных
- Восемь фиксируемых рабочих положений платформы по высоте обеспечивают удобный доступ к автомобилю
- 54 фиксированных положений силовой башни позволяют прикладывать усилия вытяжки точно в тех местах, где это требуется
- Ручной пульт управления гарантирует максимальную безопасность и обзор в ходе работ по выправке поврежденного кузова автомобиля
- Конструкция силовой башни обеспечивает не только удобное и безопасное закрепление цепи, но и позволяет использовать развиваемое гидроцилиндром усилие без малейших потерь
- Универсальная анкерная система, в сочетании со специальными адаптерами, обеспечивает быстрое и надежное закрепление любого автомобиля на платформе
- Стапель полностью совместим как с механическими измерительными системами Chief, так и с компьютерными системами Vector, Genesis Velocity и Portal

Характеристики	
Длина платформы (с заездными трапами), мм	4570
Ширина платформы, мм	1970
Ширина платформы с выдвинутыми башнями, мм	3110
Максимальная высота с максимально поднятыми плунжером башни, мм	2290
Вес, кг	544
Вес (с башней), кг	703
Грузоподъёмность, кг	2270
Рабочая высота платформы (8 фиксированных высот подъёма), мм	165-705
Количество силовых башен, шт	1
Количество крепёжных отверстий на платформе, шт	42
Усилие на башне, кг	4000
Потребляемая мощность, кВт	1,0

ЮВЕЛИРНАЯ МОЩНОСТЬ

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ КУЗОВОВ CHIEF IMPULSE TILT

- Длинная платформа стапеля идеально подходит как для ремонта легковых автомашин, так и для ремонта легких грузовиков и рамных автомобилей
- Мощная платформа стапеля с 172 отверстиями позволяет закрепить практически неограниченное число силовых элементов
- Платформа стапеля обеспечивает легкий доступ к днищу автомобиля
- Съёмные заездные трапы позволяют легко и быстро осуществлять заезд и съезд со стапеля
- Силовые башни конструкции Chief легко перемещаются по всему периметру платформы и позволяют производить вытяжку даже на углах стапеля
- Запатентованная система быстрой фиксации башни
- Прочный роликовый механизм башен исключительно надежен и практически не требует обслуживания
- Каждая силовая башня управляется отдельной пневмогидравлической педалью
- Конструкция башни стапеля обеспечивает удобное и безопасное закрепление цепи
- Возможна установка до 3-х дополнительных силовых башен к имеющимся двум (в стандартной комплектации)
- Универсальная анкерная система, в сочетании со специальными адаптерами, обеспечивает быстрое и надежное закрепление любого автомобиля на платформе
- Стапель полностью совместим как с механическими измерительными системами Chief, так и с компьютерными системами Vector, Genesis Velocity и Portal
- Совместим с системой F.A.S.T для работы с рамными автомобилями

Характеристики	
Длина платформы (с заездными трапами), мм	5500
Длина платформы с башнями, мм	6700
Ширина платформы, мм	2030
Ширина платформы с башнями, мм	3250
Вес, кг	1678
Грузоподъёмность, кг	2721
Рабочая высота платформы, мм	670
Количество силовых башен, шт	2 - 5
Усилие на крюк башни, кг	5000

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ КУЗОВОВ CHIEF IMPULSE EVHT

- Длинная платформа стапеля идеально подходит как для ремонта легковых автомашин, так и для ремонта легких грузовиков и рамных автомобилей
- Уникальная платформа стапеля с 172 отверстиями позволяет закрепить практически неограниченное число силовых элементов
- Специально спроектированные силовые башни стапеля легко перемещаются по всему периметру платформы и позволяют производить вытяжку даже на углах стапеля
- Прочный роликовый механизм башен исключительно надежен и практически не требует обслуживания
- Единая электрогидросистема, включающая в себя до 5 силовых устройств, позволяет с помощью низкого выровненного давления осуществлять одновременную многоточечную выправку поврежденного кузова сразу в нескольких направлениях с помощью всего лишь одной кнопки, расположенной на пульте дистанционного управления
- Конструкция башни стапеля обеспечивает удобное и безопасное закрепление цепи
- Возможна установка дополнительной силовой башни к имеющимся двум (в стандартной комплектации)
- Платформа стапеля обеспечивает легкий доступ к днищу автомобиля
- Откидывающиеся заездные трапы позволяют легко и быстро осуществлять заезд и съезд со стапеля
- Универсальная анкерная система, в сочетании со специальными адаптерами, обеспечивает не только быстрое и надежное закрепление любого автомобиля на платформе, но и дает возможность осуществлять вертикальное или горизонтальное перемещение ремонтируемого кузова относительно платформы стапеля
- Стапель полностью совместим как с механическими измерительными системами Chief, так и с компьютерными системами Vector, Genesis Velocity и Portal

Характеристики	
Длина платформы (с заездными трапами), мм	5490
Длина платформы с башнями, мм	6700
Ширина платформы, мм	2030
Ширина платформы с башнями, мм	3250
Вес, кг	1678
Грузоподъёмность, кг	4536
Рабочая высота платформы, мм	483 - 1016
Количество силовых башен, шт	2 - 3
Усилие на крюк башни, кг	10000

ЮВЕЛИРНАЯ МОЩНОСТЬ

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ КУЗОВОВ CHIEF EZ LINER S21M SERIES 30



- Мощная, широкая платформа стапеля выдерживает большие силовые нагрузки, идеально подходит для ремонта любых легковых автомашин, рамных внедорожников, лёгких грузов
- Уникальная по жёсткости платформа стапеля с 250 крепежными отверстиями и одноплунжерной системой подъема обеспечивает легкий доступ к днищу автомобиля и позволяет создать неограниченное число силовых цепей
- Единая гидросистема включает в себя до 7 силовых устройств, позволяет с помощью низкого выровненного давления осуществлять одновременную многоточечную выправку поврежденного кузова сразу в нескольких направлениях с помощью одной кнопки, расположенной на пульте дистанционного управления
- Три 10-ти тонные тяговые башни (в стандартной комплектации) вращаются на одной оси в передней части рамы стапеля, что дает возможность, при сведении их вместе, получить большее усилие вытяжки
- Конструкция силовых башен Chief обеспечивает не только удобное и безопасное закрепление цепи, но и позволяет использовать развиваемое гидроцилиндром усилие без потерь, обеспечивая постоянное направление и усилие вытяжки
- Гидросистема двойного действия позволяет создавать не только тянущие, но и толкающие усилия
- Возможна установка до 2-х дополнительных задних силовых башен к имеющимся трем перед ним (в стандартной комплектации)
- Универсальная анкерная система, в сочетании со специальными адаптерами, обеспечивает быстрое и надежное закрепление любого автомобиля на платформе
- Стапель полностью совместим как с механическими измерительными системами, так и с компьютерными системами Vector, Genesis Velocity и Portal

Характеристики	
Длина платформы (с заездными трапами), мм	6600
Длина платформы с выдвинутыми передними башнями, мм	7000
Ширина платформы, мм	2230
Ширина платформы с выдвинутыми с обеих сторон башнями, мм	3900
Максимальная высота с максимально поднятыми плунжерами башен, мм	2820
Вес (с тремя башнями), кг	3175
Грузоподъёмность, кг	2950
Рабочая высота платформы, мм	790
Количество силовых башен, шт	3 - 5
Количество крепёжных отверстий на платформе, шт	250
Усилие на крюке башни, кг	10000
Потребляемая мощность, кВт	1,8

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ КУЗОВОВ CHIEF TITAN-360

- Мощная, широкая платформа стапеля, спроектированная с усиленными ребрами жесткости толщиной 12 мм и выдерживающая без деформации большие силовые нагрузки, идеально подходит для ремонта легковых автомашин, джипов, лёгких грузовиков
- Уникальная платформа стапеля с 218 крепежными отверстиями и одноплунжерной системой подъема обеспечивает легкий доступ к днищу автомобиля и позволяет закрепить практически неограниченное число силовых элементов
- Единая гидросистема, включающая в себя до 6 силовых устройств, позволяет с помощью низкого выровненного давления осуществлять одновременную многоточечную выправку поврежденного кузова сразу в нескольких направлениях с помощью всего лишь одной кнопки, расположенной на пульте дистанционного управления
- Две 10-ти тонные тяговые башни вращаются на одной оси в передней части рамы стапеля и одна 10-ти тонная задняя башня дают возможность осуществить 360˚ охват ремонтируемого автомобиля, а при сведении их вместе, получить большее усилие вытяжки
- Конструкция силовых башен обеспечивает не только удобное и безопасное закрепление цепи, но и позволяет использовать развиваемое гидроцилиндром усилие без малейших потерь
- Для контроля процесса правки поврежденного кузова автомобиля, все силовые башни снабжены индивидуальными манометрами
- Запатентованная система Sure-Lock, принцип действия которой похож на принцип действия огромных клещей, позволяет одним движением зафиксировать перекатываемую силовую башню на платформе стапеля
- 4-х роликовая система перекатывания задней башни не требует смазки, исключительно надежна, а при фиксировании башни на платформе полностью разгружена и не воспринимает тяговых усилий, развиваемых башней
- Возможна установка одной дополнительной передней и одной задней силовых башен к имеющимся двум передним и одной задней (в стандартной комплектации)
- Универсальная анкерная система, в сочетании со специальными адаптерами, обеспечивает не только быстрое и надежное закрепление любого автомобиля на платформе, но и дает возможность осуществлять вертикальное или горизонтальное перемещение ремонтируемого кузова относительно платформы стапеля
- Стапель полностью совместим как с механическими измерительными системами Chief, так и с компьютерными системами Vector, Genesis Velocity и Portal

Характеристики	
Длина платформы, мм	6706
Длина платформы с выдвинутыми передними и задними башнями, мм	7331
Ширина платформы, мм	2235
Ширина платформы с выдвинутыми с обеих сторон башнями, мм	3683
Максимальная высота с максимально поднятыми плунжерами башен, мм	2744
Вес (с тремя башнями), кг	2630
Грузоподъёмность, кг	5442
Рабочая высота платформы, мм	790
Количество силовых башен, шт	3 - 7
Количество крепёжных отверстий на платформе, шт	218
Усилие на крюке башни, кг	10000
Потребляемая мощность, кВт	1,8

ЮВЕЛИРНАЯ МОЩНОСТЬ

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ КУЗОВОВ CHIEF EZ LINER EXCELERATOR

- Мощная, широкая платформа стапеля, выдерживающая большие силовые нагрузки, идеально подходит для ремонта не только легковых автомашин, но и рамных автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов
- Уникальная платформа стапеля с 299 крепежными отверстиями и независимой двухножничной системой подъема обеспечивает не только легкость загрузки автомобиля на платформу, но и максимальный доступ к днищу автомобиля
- Специально спроектированные силовые башни стапеля легко перемещаются по всему периметру платформы и позволяют производить вытяжку даже на углах стапеля
- Конструкция башен стапеля обеспечивает удобное и безопасное закрепление цепи
- Механизм крепления башен к платформе исключительно надежен и практически не требует обслуживания
- Единая гидросистема, включающая в себя до 7 силовых устройств, позволяет с помощью низкого выровненного давления осуществлять одновременную многоточечную выправку поврежденного кузова сразу в нескольких направлениях с помощью всего лишь одной кнопки, расположенной на пульте дистанционного управления
- Гидросистема двойного действия позволяет создавать не только тянущие, но и толкающие усилия
- Возможна установка до 3-х дополнительных силовых башен к имеющимся трем (в стандартной комплектации)

Характеристики	
Длина платформы, мм	6706
Длина платформы с выдвинутыми передней и задней башнями, мм	8460
Ширина платформы, мм	2260
Ширина платформы с выдвинутыми с обеих сторон башнями, мм	3760
Максимальная высота с максимально поднятыми плунжерами башен, мм	3250
Вес (с тремя башнями), кг	4472
Грузоподъёмность, кг	3856
Рабочая высота платформы, мм	450 - 864
Количество силовых башен, шт	3 - 6
Количество крепёжных отверстий на платформе, шт	299
Усилие на крюке башни, кг	10000
Потребляемая мощность, кВт	3500

ОСНОВНЫЕ НАБОРЫ CHIEF AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES

- Как дополнительный инструмент для работы на стапелях Chief могут быть применены стандартные наборы специальной оснастки
- Высокая надёжность каждого элемента набора подтверждена многократными испытаниями на прочность
- Высокоточные сплавы, из которых изготовлены цепи, крюки зажимы и приспособления, дают возможность производить правку кузова на максимальных режимах правки, даже самых сложных повреждений
- Основные наборы спецоснастки:

  - Набор силовых элементов и приспособлений №1

  - Набор загрузочных приспособлений №4

  - Набор силовых элементов и приспособлений №5

КРЕПЁЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ F.A.S.T.

- Система крепления F.A.S.T. универсальна и позволяет закреплять на рабочей платформе стапеля большую часть современных рамных внедорожных авто мобилей, минивэнов и микроавтобусов

- В комплект входят:

  - поперечные опорные балки

  - стяжные и затяжные приспособления

  - комплект прокладок

  - крепёж

  - настенный планшет для хранения комплекта приспособлений

ЮВЕЛИРНАЯ МОЩНОСТЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА GENESIS VELOCITY

- Передовая технология, быстрота и точность
- Мировое признание качества и сертификация ISO
- Бесконтактная лазерная измерительная система Ginesis Velocity, базирующаяся на компьютере с процессором Pentium и операционной системе Windows, не требующая калибровки, позволяет проводить непрерывные измерения непосредственно во время правки кузова и сравнивать их результаты с заводскими параметрами. Обновление информации на экране монитора происходит каждые 3 секунды
- Высочайшая точность измерительной системы Chief Genesis Velocity обеспечивается применением системы маломощных лазерных излучателей в сочетании с комплектом светоотражающих мишеней (до 40 шт.), устанавливаемых в контрольных точках ремонтируемого кузова
- Программное обеспечение легко в использовании, все команды оператора сопровождаются наглядными символами и вводятся, в буквальном смысле слова, “с экрана”. Программа сама подскажет оператору, как правильно разместить “цели” (отражатели лазерного луча), в каких местах (укажет на фото), какие приспособления использовать (укажет на фото)
- База данных на CD содержит информацию по всем автомобилям мира серийного производства
- Информация о клиенте, результат измерений до, во время, и после ремонта - сохраняются в памяти и легко доступны для обработки и пересылки

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА PORTAL

- Portal - флагман линейки измерительных систем представляемых на российском рынке всемирно известной компанией Chief Automotive Technologies. Измерительная система Portal является инновационным решением в области оборудования для кузовного ремонта.
- Сочетая в себе все возможности измерительных систем Chief (лазерных и электронных), Portal выходит на принципиально новый уровень оборудования, используемого для оценки повреждений кузовов автомобилей.
- В стандартную комплектацию Portal включено:

  - Комплект магнитных приспособлений

  - 45 светоотражающих мишеней

  - Лазерный сканнер

  - Цифровая телескопическая линейка с возможностью передачи данных на компьютер.

  - Приспособление для измерения подкапотного пространства Upper Body Kit

  - Приспособление для измерения вертикальных поверхностей кузова

  - Необходимое программное обеспечение, позволяющее произвести экспресс диагностику состояния кузова, а также визуально контролировать процесс правки.

  - База данных контрольных точек кузовов автомобилей (+ годовая подписка на обновления)

  - Устройство для считывания VIN кодов автомобилей.

  - Мощный компьютер на базе Intel Pentium 4

  - Цветной принтер

  - 17" TFT монитор

ЮВЕЛИРНАЯ МОЩНОСТЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ROAD WARRIOR

- Система позволяет осуществлять замеры параметров нижней и верхней частей кузова, а также геометрию кузовных проемов. Компьютер сам, предложит варианты проведения измерений и укажет положение контрольной точки с отображением её внешнего вида на фото
- Удлинители штанг, различные виды переходников, несколько видов наконечников, все, чем лучше воспользоваться в конкретном случае компьютер укажет сам
- Электронная линейка связана с компьютером посредством низкочастотного радиосигнала, следовательно: отсутствие проводов и максимальное удобство использования. Вам нужно просто измерить расстояние от точки до точки и передать результат на компьютер одним нажатием на кнопку, расположенную на корпусе линейки. Всё остальное компьютер сделает за Вас!
- Система не требует покупки дополнительных приспособлений и инструментов – все включено в стандартную комплектацию:

  - Ударопрочный кейс.

  - Портативный компьютер HP

  - Портативный струйный принтер

  - Электронная линейка

  - Комплект приспособлений и адаптеров

  - База данных контрольных точек кузова с годовой подпиской (4-обновления)
- Данная система идеально подойдет не только тем, кто занимается диагностикой механических повреждений кузовов, но и тем, кто осуществляет ремонт. Предоставление отчета в удобном виде, позволяет получить информацию о состоянии кузова до и после ремонта, а также выдать разницу результатов

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА GENESIS VERTEX

- Универсальность при работе с любым стапелем
- Компактность и мобильность
- Лёгкость установки
- Быстрота и точность проведения измерений
- Использование беспроводной цифровой технологии, обеспечивающей удобство в работе и высокую помехо-защищённость
- Простота и удобство программного обеспечения легко понятное даже для начинающего пользователя
- Возможность измерения как нижней, так и верхней части кузова
- Удобные приспособления для установки измерительной системы, позволяющие легко закреплять её на кузове любого автомобиля
- Цифровой передвижной блок, расположенный на телескопической линейке, считывает и передаёт данные (трёхмерные координаты) об измеряемой точке на системный блок компьютера Vertex
- Новейшая база данных контрольных точек кузова европейских, американских и азиатских автомобилей
- Возможность применения при инспекции повреждений кузова автомобиля, установленного на двухстоечном подъёмнике
- Возможность распечатки результатов измерения в любой момент: как до процесса правки кузова, так и после него